

HONDA HRG 466 C1 SK EP



HRG 466 C1 SK EP

Izy

Lihtsalt kasutatav, hooldatav ja hoitav Izy on piisavalt vilgas, et ka kitsastel pindadel kiirete manöövritega hakkama saada. Tänu selle mahukale ja kergesti tühjendatavale kogumiskotile on Teil nüüd rohkem aega mugavalt maha istuda ja oma aeda nautida.

Izy muruniidukite omadused

Meie stiilseid, vastupidavaid ja kergesti kasutatavaid Izy mudeleid on nii lükatavaid kui ka iseliikuvaid. Valige mistahes mudel ja saate oma aiale kiiresti ideaalse välimuse anda.

Pressitud terasest lõikekorpus

Löögikindel ja kataforeesiga töödeldud, et hoida ära roostet, UV-kiirguse mõju ja kulumist. Värvitud keskkonnasõbraliku pulbervärviga.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Suure õhuvooluga kogumiskott

Eriline disain, mis tekitab kogumiskotis maksimaalse õhuvoolu, et muru kogumise tulemus oleks parem. Peenvõrguga, et tolmu kinni pidada.

Nutikast materjalist tera

Kui tera tabab takistust, läheb see murdumise asemel pigem väändesse. See nutikas tera tähendab madalamaid jooksvaid kulusid ja pikemat eluiga.

Iseliikuv Izy (üks käik) - ideaalne kergeks tööks keskmisel või suurel muruplatsil

Hinnakiri



Mootor

Võimsus

hj

Maksumus

EUR sis. km 22%

HRG 466 C1 SKEP

GCVx 145

3,7

683

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või

*lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Tehnilised andmed

HRG 466 C1 SKEP

Spetsifikatsioon

Mootor	GCVx 145
Võimsus hj	3,7
Lõikelaius (cm)	46
Lõikekorpuse materjal	Teras
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	6 (20 - 74)
Rattad ees / taga mm	180 / 210
Ülekande tüüp	Ühe käiguga
Kogumiskott, l	50
Kütusepaak l	0,9
Kaal kg	32
Helirõhu tase töökohal dB(A)	83

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978

