

HONDA HSS 655 ETD



HSS 655 ETD

Ideaalne tutvuse tegemiseks kaheastmeliste lumepuhuritega

Meie väikseimad kaheastmelised lumepuhurid pakuvad ökonoomsuse, kasutuslihtsuse ja tõhususe parimat tasakaalu. Peale rattaveo on neil ka praktiliselt kõigi lumetingimuste jaoks sobiv roomikvedu. Masinatel on kas elektrikäiviti või super-kergekäivitus.

- Elektristarter

- Roomikveoga mudel
- Käigukast
- Gaasihoob
- Tootuli

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%
HSS 655 ETD	GX 160	4,9 (3,6kW)	2 837

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

HSS 655 ETD	
Spetsifikatsioon	
Mootor	GX 160
Võimsus hj	4,9 (3,6kW)
Töölaius, cm	55
Sissevõtuava kõrgus cm	50
Kütusepaak l	3,1
Väljaviskekaugus m	14
Tootlikus t/h	37
Käivitus	Elektriline
Vedu	Roomik

Veosüsteem	2F / 1R
Kaal kg	77
Helirõhu tase töökohal dB(A)	100

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978