

HONDA HSS 760 EW



HSS 760 EW

Ideaalne keskmiste ja suurte alade jaoks

7-seeria lumepuhurid on võimsad ja siiski hõlsalt kasutatavad masinad. Moodne hüdrostaatajam tagab kerge käsitemise. Kiirust saab hoovaga astmetult reguleerida, nii et töökiirust saab kohandada kõigi lume- ja pinnaoludega. Masinal on töötuli ja saate valida ratta- või roomikveo ning super-kergekäivituse või elektrikäiviti vahel.

- Rattaveoga mudel
- Väljavisketoru seadmine käsitsi
- Hüdrostaatajam
- Tuli

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%
HSS 760 EW	GX 200	5,5 (4,1kW)	3 955

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

HSS 760 EW	
Spetsifikatsioon	
Mootor	GX 200
Võimsus hj	5,5 (4,1kW)
Töölaius, cm	60
Sissevõtuava kõrgus cm	51
Kütusepaak l	3,1
Väljaviskekaugus m	14
Tootlikus t/h	46
Käivitus	Käsi
Vedu	Rattad

Veosüsteem	Hydrostatic Drive
Kaal kg	87
Helirõhu tase töökohal dB(A)	102

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978