

HONDA MIIMO 1000



MIIMO HRM 1000

Miimo HRM1000 on ideaalne robotniiduk väiksematele kuni 1000 m² aedadele ja talub kuni 25 kraadist kallet.

Bluetooth-ühendus

Ühendage oma Miimo Mii-monitori rakendusega ja juhtige seda lihtsalt nutitelefoni kaudu.

Selge ekraan

Intuiitse nutika ekraani abil saab Miimot käivitada, peatada ja laadimisjaama saata.

Kiired andurid

Täiustatud jõudlus, vähendatud müra takistustele lähenemisel, 360-kraadine tõstetuvastus ja kapseldatud süsteem, mis tagab usaldusväärse töö ja ühtlase jõudluse iga päev.

Lühike laadimisaeg

Miimo HRM1000 laeb kõigest 40 minutiga ja on seetõttu kiiresti kasutusvalmis täiusliku lõike saamiseks.

Hinnakiri



Mootor

Võimsus

hj

Maksumus

EUR sis. km 22%

MIIMO 1000

1490

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Tehnilised andmed

MIIMO 1000

Spetsifikatsioon

Lõikelaius (cm)	22
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	11,3
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	800 / 1000
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	25° / 47%
Aku tüüp	Li-ion / 21,6V / 1,9 Ah
Keskmine laadimisaeg	40
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	40
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	möödetud: 56 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Bluetooth®	+
Mii-monitor app	Android / IOS

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978